

Die intelligente Lösung
 für alle, die Sitzen und Stehen
 kombinieren wollen.



BIOSWING oneUP




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Lumbalstütze
- ✓ Drehbare Armlehnen
- ✓ 3D-Nackenstütze
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Beckenbalance
(optional gegen Aufpreis)
- ✓ Sitzneigungsverstellung
per Gasfeder
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen schwarz, wahlweise für
harte oder weiche Böden
- ✓ Fußkreuz Kunststoff schwarz mit
Trifflächen

Schnelllieferprogramm:

Stoff (Felicity 60999)



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Die intelligente Lösung
für alle, die Sitzen und Stehen
kombinieren wollen.



BIOSWING oneUP

ohne Nackenstütze



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Lumbalstütze
- ✓ Drehbare Armlehnen
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Beckenbalance
(optional gegen Aufpreis)
- ✓ Sitzneigungsverstellung
per Gasfeder
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen schwarz, wahlweise für
harte oder weiche Böden
- ✓ Fußkreuz Kunststoff schwarz mit
Trifflächen

Schnelllieferprogramm:

Stoff (Felicity 60999)



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Die intelligente Lösung
 für alle, die Sitzen und Stehen
 kombinieren wollen.



BIOSWING oneUP ECO




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Elastische Rückenlehnen-
anbindung
- ✓ Lumbalstütze
- ✓ Beckenbalance
(optional gegen Aufpreis)
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen schwarz, wahlweise für
harte oder weiche Böden
- ✓ Fußkreuz Kunststoff schwarz
mit Trittflächen

Schnelllieferprogramm:

Stoff (Felicity 60999)



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING oneUP

BIOSWING Sitzsysteme – Geprüft und empfohlen durch die Aktion Gesunder Rücken e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter **www.bioswing.de** erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.

BIOSWING – *improve your life*

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING oneUP – Technische Daten



www.bioswing.de
ID: 1113275214

Geprüft nach



DIN EN 1335-1/07.23

DIN EN 1335-2/04.19

1	Rückenlehnenbreite	40 cm
2	Rückenlehnenhöhe pendelnd gelagert Höhenverstellbereich	50 cm 8 cm
3	Synchronmechanik mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt Synchronverhältnis	35 - 150 kg 1 : 3,5
4	Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 Grad
5	Lumbalstütze Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 25 cm
6	Sitzbreite	49 cm
7	Sitztiefenverstellung (per Schiebeschlitten mit Bedienhebel)	46 - 52 cm
8	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe) Gasfeder 0 Gasfeder 1 Gasfeder 2	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 40 - 48 cm 42 - 52 cm 50 - 63 cm
9	Sitzneigungsverstellung (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4° bis -6°
10	Fußring (ab Gasfeder 2) Verstellbereich	16 cm
11	Durchmesser	45 cm
12	Armlehnenweite verstellbar Schwenkbereich der Armauflage	43 - 53 cm 180°
13	Armlehnenhöhe verstellbar	19 - 27 cm
14	Nackenstütze Höhe Neigung Tiefe	15 - 27 cm 90 Grad 12 cm

Maße, verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
mit Nackenstütze	68 x 68 x 131 cm
Gewicht, verpackt	35 - 40 kg
Maximale Belastbarkeit	125 kg
Stoffe: lfm x Stoffbreite	135 cm x 140 cm
Leder: effektiv, fehlerfrei	2,4 qm

(Alle Maßangaben ± 2%)



BIOSWING oneUP ECO – Technische Daten



www.bioswing.de
ID: 1113275319

Geprüft nach
DIN 68877-1/11.20
DIN 68877-2/06.16

1	Rückenlehnenbreite	40 cm
2	Rückenlehnenhöhe pendelnd gelagert Höhenverstellbereich	50 cm 8 cm
3	EcoMatic elastische Rückenlehnenanbindung	5 - 10°
4	Rückenlehnenneigung Verstellung durch Handrad	29°
5	Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 bis +6 Grad
6	Lumbalstütze Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 25 cm
7	Sitzbreite	49 cm
8	Sitztiefe	46 cm
9	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßbattrappe) Gasfeder 0 Gasfeder 1 Gasfeder 2 Gasfeder 3	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 40 - 48 cm 42 - 52 cm 50 - 63 cm 59 - 77 cm
	Fußring (ab Gasfeder 2)	
10	Verstellbereich	16 cm
11	Durchmesser	45 cm
12	Armlehnenweite verstellbar Schwenkbereich der Armauflage	43 - 53 cm 180°
13	Armlehnenhöhe verstellbar	19 - 27 cm
	Maße , verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
	Gewicht , verpackt	30 - 35 kg
	Maximale Belastbarkeit	125 kg
	Stoffe : lfm x Stoffbreite	135 cm x 140 cm
	Leder : effektiv, fehlerfrei	2,4 qm

(Alle Maßangaben ± 2%)

