

Der neue Maßstab für
 Ergonomie und Gesundheit



BIOSWING 360 iQ



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Höhenverstellbare Armlehnen
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Wahlweise mit Beckenbalance oder Sitzneigungsverstellung
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Bestseller-Variante:

Stoff



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Der neue Maßstab für
 Ergonomie und Gesundheit



BIOSWING 360 iQ Nackenstütze



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ 3D-Nackenstütze
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Höhenverstellbare Armlehnen
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Wahlweise mit Beckenbalance oder Sitzneigungsverstellung
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Bestseller-Variante:

Stoff



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Der neue Maßstab für Ergonomie und Gesundheit

Rückenlehnenhöhe:
60cm

Rückenlehnenhöhe:
50cm



BIOSWING 350/360 iQ ECO



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Elastische Rückenlehnenanbindung (ohne Rückenlehnenneigung)
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Höhenverstellbare Armlehnen
- ✓ Beckenbalance
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden
- ✓ Zwei Rückenlehnenhöhen erhältlich

Farbauswahl Bestseller-Variante:



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN



BIOSWING 3er Reihe

BIOSWING Sitzsysteme – Geprüft und empfohlen durch die Aktion Gesunder Rücken e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter www.bioswing.de erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.



BIOSWING – *improve your life*

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING 360 iQ Bestseller – Technische Daten

1	Rückenlehnenbreite	46 cm
2	Rückenlehnenhöhe	60 cm
	Höhenverstellbereich	7 cm
3	Synchronmechanik mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt Synchronverhältnis	35 - 150 kg 1 : 3,5
4	Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 Grad
	Lumbalstütze	
5	stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm
6	Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 24 cm
7	Sitzbreite	47 cm
8	Sitztiefenverstellung (per Schiebeschlitten mit Bedienhebel)	46 - 52 cm
9	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßattrappe) Gasfeder 0 Gasfeder 1 Gasfeder 2	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 40 - 48 cm 42 - 52 cm 50 - 63 cm
10	Sitzneigungsverstellung (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4 bis -6 Grad
11	Armlehnenweite verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (± 5 cm) 43 - 47 cm (± 5 cm) ± 18 Grad
12	Armlehnenhöhe verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe	19 - 26 cm 20 - 27 cm/5,0 cm
13	Nackenstütze Höhe Neigung Tiefe	15 - 28 cm 90 Grad 12 cm
	Maße, verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
	Gewicht, verpackt	35 - 40 kg
	Stoffe: lfm x Stoffbreite	140 x 140 cm
	mit Nackenstütze	145 x 140 cm
	Leder: effektiv, fehlerfrei	2,5 qm
	mit Nackenstütze	2,8 qm
	Maximale Belastbarkeit	125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)



BIOSWING 350/360 iQ ECO Bestseller – Technische Daten

1	Rückenlehnenbreite	46 cm
2	Rückenlehnenhöhe	Modell 350: 50 cm Modell 360: 60 cm
	Höhenverstellbereich	7 cm
3	EcoMatic elastische Rückenlehnenanbindung	5 - 10°
4	Rückenlehnenneigung Verstellung durch Handrad	29°
5	Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 bis +6 Grad
8	Sitzbreite	47 cm
9	Sitztiefe	46 cm
10	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßattrappe) Gasfeder 0	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 40 - 48 cm
	Gasfeder 1	42 - 52 cm
	Gasfeder 2	50 - 63 cm
11	Armlehnenweite verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (± 5 cm) 43 - 47 cm (± 5 cm) ± 18 Grad
12	Armlehnenhöhe verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe	19 - 26 cm 20 - 27 cm/5,0 cm
	Maße, verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
	Gewicht, verpackt	30 - 35 kg
	Stoffe: lfm x Stoffbreite	Modell 350: 135 x 140 cm Modell 360: 140 x 140 cm
	Leder: effektiv, fehlerfrei	Modell 350: 2,4 qm Modell 360: 2,5 qm
	Maximale Belastbarkeit	125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)

